

Erläuterung – NavLog WMS

NavLog Walwegedaten (thematisch und gruppiert):

Innerhalb der Legende wurden unterschiedliche Darstellungsformen gewählt: thematische Abfragen und Gruppen. Einige GIS-Systeme haben Probleme bei der Darstellung von Gruppen, daher wurde diese Art der Legende gewählt. Der Legendentitel „Forstweg“ beinhaltet alle Wegeklassen, diese sind nicht einzeln abrufbar. Der Titel „Wegeklassen“ beinhaltet ebenfalls alle Wegeklassen, die zudem einzeln abrufbar sind. „Forstweg“ ist eine thematische Abfrage, „Wegeklasse“ ist eine Gruppe. Die Bereitstellung von thematischen Abfragen ist schneller. Gleiches gilt für die Layer Point of Interest und POIS sowie Punktobjekte und Abbiegerestriktionen/Objektrestriktionen/Wendemöglichkeiten/Sonstige Punkte.

Abbiegerestriktionen

1:50.000

- Abbiegeverbot beide naechste links
- Abbiegeverbot beide naechste rechts
- Abbiegeverbot nach links
- Abbiegeverbot nach rechts
- Abbiegeverbot nach rechts und links
- Keine Kreuzung

Objektrestriktionen

1:50.000

- Brücke
- Brücke eingeschränkt
- Brücke stark eingeschränkt
- Durchfahrt
- Durchfahrt verboten
- Enge Durchfahrt
- Kurve
- Kurve stark eingeschränkt
- Tonnagebeschränkung durch Schild
- Unterführung
- Unterführung stark eingeschränkt

Wendemöglichkeiten

1:50.000

- Keine Wendemoeglichkeit
- Sackgasse
- Wendemoeglichkeit
- Wendemoeglichkeit (nur Solofahrzeuge)
- Wendeverbot

POIS

- Betriebe der Holzindustrie
- Forstbetrieb
- Forstlicher Lohnunternehmer
- Holzlagerplatz
- Rettungspunkt
- Rettungspunkt_Text
- Sonstiger POI
- Transportbetrieb
- Verladestelle

Sonstige Punkte

1:50.000

- Platz
- Schranke
- Verbindung zu Forstweg
- Verbindung zu öffentlicher Strasse

Wegeklassen

1:50.000

- Wegekategorie 1
- Wegekategorie 2
- Wegekategorie 3
- Wegekategorie 4
- Wegekategorie 5
- Wegekategorie 9

Einzel- und Sammellayer:

Administratives Gebiet

1:50.000

Forstwege

1:50.000

Point of Interest

1:50.000

Waldflächen

1:200.000



Daten aus externen Quellen:

Im NavLog WMS werden neben den NavLog Waldwegedaten auch Daten Dritter zur Visualisierung bereitgestellt. Dazu gehören die öffentlichen Straßen von HERE, topographische Karten und Luftbilder des Bundesamt für Kartografie und Geodäsie (BKG) sowie onmaps-Karten von geoGLIS.

HERE - öffentliche Straßen

LKW nicht befahrbar	1:50.000
Straßenkat. 1	1:1.000.000
Straßenkat. 2	1:500.000
Straßenkat. 3	1:200.000
Straßenkat. 4	1:100.000
Straßenkat. 5	1:50.000

Sammellayer der öffentlichen Straßen:


Öffentliche Straßen (HERE)

1:50.000

Hintergrundlayer



Kombinierte Layer



Der NavLog WMS stellt Daten in folgenden Koordinatenbezugssystemen (KBS) bereit: EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:31468, EPSG:31467, EPSG:31466, CRS:84. Die Maßstabsgrenzen in der o.g. Layerübersicht gelten bei der Nutzung des KBS EPSG:25832.

Datenquellen: NavLog Data Set; <http://www.navlog.de> Content Provider: NavLog GmbH (GeoBasis-DE / BKG (©2023) powered by Intergraph GmbH (©2023)); geoGLIS oHG (GeoBasis-DE / BKG (©2023) powered by geoGLIS oHG (©2023)); onmaps-Karte: ATKIS onmaps; (GeoBasis-DE / BKG (©2023) powered by geoGLIS oHG (©2023)); www.onmaps.de